

わらわら


No.22

1983年(昭和58年)7月



財団法人
鹿児島市動物公園協会

動物と「おはなし」ができる！



鹿児島大学農学部獣医学科研究生 鮫島正道

動物たちとお話したい、動物たちの心を知りたいというのは、私たち動物好きの人間にとって心からの願いです。知恵者として知られるソロモン王が、魔法の指環の助けを借りて動物たちと話をした、という伝説があります。“動物たちとお話をする”ということは夢物語

でしょうか。動物と接し、正しい手順をふめば動物と話すことは、ある程度は可能となります。動物のこぼばについての研究は動物行動学の一分野になっています。

動物たちは合図やしぐさ、叫び声、そのほかさまざまな方法でお互いに理解しあっています。それがすなわち動物にとっての“こぼば”なのです。犬や馬は耳、シッポ、前足とかでおしゃべりをします。チンパンジーは顔（表情）、声、肩の毛、手足の動きで細部にわたる感情を表現します。インコやオウムは声、羽毛の逆立て、虹彩の開閉、顔の皮膚の色、くちばし、翼などで会話します。さあ、家で犬とか猫とかを飼っている人は、さっそく実験してみましょう。まず動物に会ったら、人間のこぼばで、人間同志話すように声をかけて下さい。

「おはよう……ちゃん」とか、するとシッポをふるなど何かの反応が必ずあります。そして次のお話を続けて下さい。人間のこぼばこそ話さないが、たくさんのお話をすれば、人間のこぼばがわかるようになり、また、動物の心がわかるようになれば、愛情もますます深くなることでしょう。日曜日には動物園に行ってください。動物同志の会話が聞けます。平川動物公園のアフリカ園やマントヒヒの山は、特に面白い場所です。

動物の心を理解できる人がひとりでも多くなれば動物をいたわる心、動物愛護精神が強くなり、さらに人間同志のいたわり合い、生命尊重などの心がめばえ、捨て猫、捨て犬のペット禍などもなくなることでしょう。

◀表紙

ミゼットポニー (Midget Pony)
奇蹄目 うま科

ふつう体高 148cm以下のうまをポニーという。現在では愛がん用、子供用乗馬、サーカスなどに使われている。南アメリカ産。

▼行事

7月1日～31日 動物愛護標語募集
7月21日～31日 第10回夏休み動物スケッチ大会
8月26日～27日 第10回サマースクール

▼飼育動物数 (昭58.6現在)

ほ乳類	77種	374点
鳥類	84種	597点
は虫類	6種	14点
計	167種	985点

ナベツルに繁殖賞！




平川動物公園では昭和57年6月24日国の特別天然記念物「ナベツル」のヒナが1羽誕生しました。親鳥は昭和43年にツルの渡来地で有名な出水市荒崎で弱っているところを保護されたもので、その後ツル舎内で長く“つがい”として飼育されてきましたが、5月23日に産卵しその後の抱卵も順調でヒナは6月24日午前12時頃生れたものです。しかし親鳥が面倒をみようとして池に落ちたりして危険なため、人工育すうに切りかえました。何分初めての事で全て手さぐり状態でしたが、幸いにも順調に成育し、ふ化体重92gが2週令で190g、2カ月で1860g、3カ月で2800g、6カ月で3700gとなり、ついに日本で初めてのナベツルの繁殖賞受賞となりました。血液による雌雄判定の結果、雌と判明しました。また名前は出水市にちなんで「いずみ」と命名し、現在はツル舎の1室をもらい平川動物公園の来園者のみなさんに愛嬌をふりまいて元気にすごし、2世誕生にそなえています。

繁殖賞

繁殖賞とは、日本動物園水族館協会加盟の動物園・水族館において、戦後我が国で初めて繁殖（自然・人工）し、6カ月以上成育した動物に与えられる賞です。

動物公園ニュース




2月16日

宮崎サファリパークから、ライオンのおす・ルナ君（1才8ヶ月）とめす・ミクちゃん（1才1ヶ月）の若夫婦が寄贈されました。




3月14日

日本野鳥の会鹿児島支部の指導で30人が双眼鏡などで園内にある野鳥を観察し、約3時間で24種類を確認しました。




4月25日

オーストラリア・クィーンズランド州ブリスベン市にあるローンパインコアラ園の patt・ロバートソン園長が来園し、コアラ誘致についてアドバイスをしました。




2月24日

日中渡り鳥保護協定会議のため来日中の中国鳥類専門家5名が来園、鳥類の人工繁殖などについて意見交換を行ないました。



4月20日

オーストラリア・クィーンズランド州ロックハンプトン市立植物園長のトーマス・ワイヤット氏が来園し、ユーカリ栽培について助言をもらいました。



5月11日

種子島の星原小と納官小の児童46人が修学旅行の途中、学校農園で作った60kgのさとうきびを持って来て象さんに与えました。


繁殖動物



パルマワラビー (58・3・25生)



まげしか (58・5・5生)



あねはづる (58・5・20生)



なべづる (58・6・22生)

その他

インドオオコウモリ・パタスザル・リスザル・マントヒヒ・トカラヤギ・カイウサギ・テングネズミ・メンヨウ


カワウ・セイケイ・キンケイ・ギンケイ・ハツカン・シマハツカン・ニホンキジ・シンジユホロホロチョウ

ミニ百科




動物の子が離乳するありさまは、それぞれの種によって異なる。もっとも珍しいもののひとつは、コアラである。コアラは「離乳食」を母親からもらい、だいに大きくなる。まず子が、母親の肛門に口をさしこむ。するとそこに、腸のなかで成分を吸収されなかった、軟便のようなユーカリの葉がある。これがコアラの離乳食である。乳からすぐに成獣の食物へ移るよりも、コアラにとって合理的である。コアラは、カンガルーと同じ有袋類である。母親の袋、つまり育児のうである程度育ち、そこから出たあとも、親の背中におぶさっていて、このような離乳食をとる。その期間は1カ月ぐらいである。

動物カラー写真コンクール入賞作品




推薦 「夕映えの中で」
始良郡隼人町 東美晃



特選 「おねだり」
市内五ヶ別府町 田中節夫



特選 「得意なポーズ」
指宿郡山川町 今村克己



特選 「さあみんなで踊ろうよ」
市内照国町 辺見 武

入選 市内田上町 蔵満 功
市内常盤町 徳満 明
市内緑ヶ丘二丁目 甲斐 康夫
市内玉里団地二丁目 黒木 芳秀
市内宇宿一丁目 宇宿佳代子
市内西田三丁目 堤 直臣
市内西伊敷二丁目 林 三郎
市内上福元町 牧園 利雄
市内上福元町 田中 智子
曾於郡末吉町 新田 賢司

佳作 市内西伊敷三丁目 岩元 悦子
市内明和四丁目 鮫島 孝
市内上福元町 内村 俊夫
市内宇宿一丁目 渡瀬 政文
市内下福元町 小原 洋海
市内桜ヶ丘二丁目 窪 順子
串木野市春日町 小城 武志
始良郡隼人町 上村 正孝

ハイ！担当は私です



▲フライングケージ


動物公園に勤務して31年になります。広さ約2000㎡のフライングケージには、写真のオオヅルをはじめ30種約200羽の鳥類がいます。樹木もかなり繁っており、鳥類と植物の調和をはかりながら管理することも重要な仕事となっていますので、造園師の知識も必要とします。このフライングケージでは、日本で初めてセイケイやヘラサギが繁殖し、日本動物園水族館協会から繁殖賞を受けました。

飼育係 吉満光雄主査

新着動物



ホッキョクギツネ (58・4・1着園)



カニクイギツネ (58・4・1着園)

動物公園の顔



◀アメリカバク (South American Tapir)

奇蹄目 バク科

学名: *Tapirus terrestris*

生息地: 中央アメリカおよび南アメリカの熱帯雨林地帯

形態: 現存する奇蹄類では最も原始的な形態をしており、前肢に4本、後肢に3本のひづめがある。鼻と上くちびるが長く、器用に動かして餌をとる。子どものうちは縦しまがあるが6ヶ月ぐらいで消える。

習性: 泳ぎが得意で、水の中でないと排泄しないという面白い習性がある。夜行性で単独あるいはつがいで生活し、嗅覚が鋭い。妊娠期間は390~400日。

● 動物公園施設案内 ●



▲メインゲート (中央入口)

長さ60mの建物内には事務所、切符売場、食堂、売店、トイレなどがあり、このゲートをくぐると目前に桜島を背景にしたアフリカ園があらわれる。年間約50万人の入園者がこのゲートをくぐる。



▲食堂

メインゲートをは入ると右側にある。120席の収容力があり全てセルフサービスである。アフリカ園のキリンやサイ、ダチョウなどを眺めながら食事ができ、また食堂内の店で売っているぬいぐるみ、帽子などは好評である。

表紙題字

鹿児島市長 山之口安秀

ひらかわ No.22 昭和58年7月15日発行 第22号

発行所 鹿児島市動物公園協会

〒891-01 鹿児島市平川町5669-1 ☎0992(61)2326~8

発行者 鹿児島市動物公園協会理事長 山之口 安秀

編集者 鹿児島市平川動物公園長 川畑 純徳

撮影: 梶原純一・酒匂 猛・鳥丸孝彦